



02006002304040008



7941

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 600

23 Απριλίου 2004

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 930

Καθορισμός ζωνών προώθησεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για τα έτη 2003 - 2006 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/σης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Νομοί: Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/1960 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1969 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Την απόφαση 301/15.9.1998 (ΦΕΚ 138/τ.Β'/1998) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «Περί μεταβιβάσεως εξουσίας προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.».
4. Την 243557/12.3.2002 απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2003 - 2006».
5. Την 234632/5.5.2003 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 243557/12.3.2003 απόφασης για καθορισμό των προωθούμενων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2003 - 2006».
6. Την 275652/12.11.2003 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Διεύρυνση της Απόφασης 243557/12.3.2002 και της τροποποίησης και συμπλήρωσης της 234632/5.5.2003 για τον καθορισμό προωθούμενων ειδών ποικιλιών που αφορά ειδικά τα εσπεριδοειδή».
7. Το Ν. 2503/1997 «Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».
8. Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/σεις Γεωργίας.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:  
Καθορίζουμε τις ζώνες προώθησεως, τα προωθούμενα είδη, τις ποικιλίες και λοιπές δραστηριότητες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών, περιόδου 2002 - 2006 για τα έτη 2003 - 2006 στο χώρο των Δ/σεων Γεωργίας ή Αγροτικής

Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας ως κατωτέρω:

Όπου η απόφαση ορίζει Δήμους και Κοινότητες νοούνται αυτοί που προϋπήρχαν της δημοσίευσης του Ν. 2539/1997 «Περί Συγκροτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

#### 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

##### 1.1 Εσπεριδοειδή:

Σκεπτικό της αναδιάρθρωσης στον τομέα των εσπεριδοειδών είναι η μερική αντικατάσταση των ποικιλιών WASHINGTON Navel και KOINON οι οποίες σήμερα συνιστούν το 70-80% της Ελληνικής παραγωγής πορτοκαλιών καθώς και των κοινών μανταρινιών που συνιστούν το 20-25% της Ελληνικής μανταρινοπαραγωγής, με τη συμμετοχή υπερπρώιμων και υπερόψιμων ποικιλιών και υβριδίων πορτοκαλιών και μανταρινιών ποιοτικά αναβαθμισμένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηνυνθεί η περίοδος εμπορίας, θα είναι ευκολότερη η διατήρηση της παρουσίας μας στις παραδοσιακές αγορές και η κατάκτηση νέων αγορών ή και η ευρύτερη συμμετοχή μας στις σύγχρονες εμπορικές διαδικασίες διανομής μέσω των πολυκαταστημάτων και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ευκολότερη διαχείριση του τομέα για τα νωπά και μεταποιημένα προϊόντα του. Επίσης θεωρούνται άμεσα προωθούμενες και οι ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης των πορτοκαλιών ούτως ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία των εργοστασίων για την παραγωγή νέων προϊόντων χυμών που ζητά η σημερινή αγορά και ταυτόχρονα η διεύρυνση της περιόδου χυμοποίησης.

Για τα μανταρινοειδή είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση με ποικιλίες ή υβρίδια ανεγνωρισμένης αξίας στις διεθνείς αγορές, τα οποία θα παράγονται σε περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυνται από τις κατά τόπους Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Γεωργίας.

Όσον αφορά τα λεμόνια στόχος είναι η καλύτερη κλιμάκωση της παραγωγής ώστε να επιτευχθεί η μείωση των λεμονιών που παράγονται κατά τη Φθινοπωρινή και Χειμερινή περίοδο και η αύξηση της καλλιέργειας για την προώθηση ποικιλιών λεμονιών διπλής παραγωγής με ενίσχυση της παραγωγικής περιόδου κατά το καλοκαίρι.

Προηγείται η έγκριση και η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών στις περιοχές και στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα εκφυλισμού ή υποβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιολογικών μο-

λύνσεων, τα οποία θα διαπιστώνονται πριν την έγκριση αναδιάρθρωσης από την αρμόδια Δ/ση Γεωργίας ή Γεωργικής Ανάπτυξης των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Εν γένει για τα εσπεριδοειδή είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και αποτελεί επιλέξιμη δράση της αναδιάρθρωσης με νέες ποικιλίες ή υβρίδια μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών, όπου λειτουργούν, είτε μέσω των προγραμμάτων βελτίωσης των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές όπου δεν λειτουργούν Οργανώσεις Παραγωγών ή δεν συμπεριλαμβάνουν στα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα την δράση της αναδιάρθρωσης.

#### ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ:

Για τα εσπεριδοειδή γενικά χρησιμοποιούνται ως βασικά υποκείμενα τα Citranges και ιδιαίτερα το Citrange Carrizo, τα Citrumelos και ιδιαίτερα το Citrumelo swingle σε όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7%.

Σε περιοχές με μεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποκείμενο CITRANGE BENTON.

Σε εδάφη όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα και δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από την ίωση Tristeza θα χρησιμοποιούνται τα υποκείμενα C. Taiwanica, CITRUS MACROFILLA και η νεραντζιά (C. aurantium), η C. volkameriana για τις λεμονιές, για την πορτοκαλιά Navelate και τη μανταρινιά Minneola.

Εν γένει για τα εσπεριδοειδή δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδώνων.

#### Ζώνη Α

##### Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Αιγείρας, Ακράτας, Καλαμιάς, Παραλίας Πορρωβίτσας, Ποταμίτικου Γιαλού, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Τράπεζας, Διακοφτού, Ζαχλωρίτικων, Ελαιώνος, Ροδιάς, Νικολαϊκών, Ριζομύλου, Ελίκης, Κουλούρας, Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών, Δημητρώπουλου, Αγ. Κων/νου, Ροδοδάφνης, Νερατζών, Σελιανίτικων, Λόγγου, Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήριας, Δρεπάνου, Ψαθοπύργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου, Ακταίου, Ρίου, Πάτρας, Οβρυάς, Σαραβαλίου, Παραλίας, Μιντιλογλίου, Ρογίτικων, Μονοδενδρίου, Βραχνείκων, Τσουκαλείκων και Καμινίων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κ. Αχαΐας, Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

δ) Τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ακράτας και του Δημοτικού διαμερίσματος (τέως Κοινότητας) Σελινούντα που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

##### 1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι πρώιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες New hall, Navelina, Ro 25, Skaggis Bonanza με υποκείμενο το Carrizo citrange ή την Citrus taiwanica. Οι όψιμες ποικιλίες Valencia στα υποκείμενα Citrumelos. Οι όψιμες ομφαλοφόρες ποικιλίες: α) Navelate στα υποκείμενα Citrumelos και C. volkameriana. β) Lane late στα υποκείμενα Citrumelos. Οι αιματόσαρκες ποικιλίες Tarocco και Γουρίτσης στις ζώ-

νες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια στα υποκείμενα Citrumelos.

##### 1.1.2 Μανταρινοειδή:

Η ομάδα της ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ και ειδικότερα οι κλώνοι της DE NULLES, MARISOL, SRA -63, ΠΟΡΟΥ στο υποκείμενο Carrizo citrange και CITRUMELO 1452.

Το μανταρίνι Nona σε όλα τα υποκείμενα και κατά προτίμηση στο TANGERINE και σε όλες τις ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας.

Τα μανταρίνια FORTUNE και ORTANIQUE κατά προτίμηση στα υποκείμενα Citrumelos και Citrus taiwanica.

Η κλημεντίνη CAFFIN στα υποκείμενα CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO.

##### 1.1.3 Λεμονιά:

Η υπερπρώιμη ποικιλία INTERDONATO στις παραλιακές ζώνες του νομού και η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Οι ποικιλίες EUREKA και ΜΑΓΛΗΝΗ στις κατάλληλες περιοχές που δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας.

Η ποικιλία Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C. volkameriana στις ψυχρότερες περιοχές του Νομού.

Η καλοκαιρινή ποικιλία Ζαμπετάκη στις κατάλληλες περιοχές όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

Οι όψιμες ποικιλίες Zagara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτείνονται τα υποκείμενα της C. volkameriana.

##### 1.1.4. Γκρέϊπ φρούτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY σε περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία και ενδείκνυται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κατά προτίμηση στο υποκείμενο CITRUMELO. Επίσης οι λευκόσαρκες άσπερμες και ιδιαίτερα η ποικιλία MARCH SEEDLESS στις ίδιες ως άνω περιοχές.

#### ΖΩΝΗ Β

##### Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ακράτας, Αμπέλου, (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Καλαμιάς, Ελίκης, Ριζομύλου, Σελινούντα, Κουλούρας και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκειμένων λόφων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Μαμουσιάς (μόνο η περιοχή Δερβενίου) και Φτέρης (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

δ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κρήνης, Πατρών, Καλλιθέας, Ρωμανού, Θέας, Θεριανού, Αγ. Στεφάνου, Α. Αχαΐας, Πετροχωρίου, Καραϊκών, Μύρτου, Κρίνου, Πέτα, Καγκαδίου, Ριόλου, Απιδεώνος, Σαγαϊκών, Βουπρασίου, Ν. Βουπρασίου, Λιμνοχωρίου, Λακκόπετρας, Αράξου, Λουσικών, Αγιοβλαστίκων, Αχαϊκού.

ε) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού, Κ. Αχαΐας (γιά τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου).

##### 1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού.

## 1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού.

## 1.1.7 Λεμονιά:

Με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας ύστερα από εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και / ή του αρμοδίου Τμήματος της Δ/νσης Γεωργίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών της παραγράφου 1.1.3 ΜΟΝΟ σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

## 1.1.8 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4 Α' ζώνης του Νομού.

## 1.2 Υποτροπικά:

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει ως πολιτική και στόχο την επέκταση και την κάλυψη των εθνικών καταναλωτικών αναγκών και την μείωση και εισαγωγή σε τέτοια προϊόντα. Αποσκοπεί και στην εξασφάλιση ενός υψηλού ή ικανοποιητικού εισοδήματος στους Έλληνες παραγωγούς, καθώς και την εξασφάλιση εναλλακτικών καλλιεργειών για αντικατάσταση των παραδοσιακών και οικονομικά δοκιμαζομένων καλλιεργειών.

## 1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας.

## 1.2.2 Πεκάν:

Οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μή θερμά κλίματα).

## 1.2.3 Μάγκο:

Οι ποικιλίες KENT PALMER KEITH TOMMY ATKINS και IRCIN υπό κάλυψη στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές.

## 1.2.4. Τσεριμόνια:

Οι ποικιλίες AFRICAN PRIDE, BONITA, BOOTH, CUMBE και COMBAS στις θερμότερες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές.

## 1.3 Μηλοειδή:

## 1.3.1 Αχλαδιά:

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9) και ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στο βακτηριακό κάψιμο συγκριτικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε κατάλληλες περιοχές κυρίως πεδινές και εφ' όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια αχλαδιάς στο τοπικό γεωργικό της πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

## 1.4 Πυρηνόκαρπα:

## 1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο τον κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

- Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες και μη παγετοπληκτές περιοχές του νομού εφόσον κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας, ως αποδεδειγμένα κατάλληλες.

- Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές μη παγετοπληκτές περιοχές του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

## 1.4.2 Κερασιά:

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές, σε περιοχές του νομού που κρίνει κατάλληλες η Δ/νση Γεωργίας.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο ανθοφορίας επικρατούν ιδιόζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) συστήνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA και SUNBURST LAPINS.

## 1.4.3 Δαμασκηλιά:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου ιώσεων και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις δαμασκηνίες Ιαπωνικού τύπου και από τα μυκοπλάσματα.

## α) Επιτραπέζια δαμάσκηνα:

Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA σε κατάλληλες περιοχές.

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι σχεδόν όλες αυτόστειρες. Γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επειδή δε ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποφεύγεται η φύτευσή τους σε περιοχές του νομού που πλήττονται από όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

## Οι ποικιλίες

• CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή / και την LARODA

• LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA

• BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή / και την BLACKGOLD

• BLACK GOLD με επικονιαστή την ANGELENO ή / και τις BLACK DIAMOND και BLACK GOLD

• BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE με επικονιαστή την ANGELENO ή / και τις BLACK GOLD και FRIAR

• FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή / και την LARODA

• BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA ή / και την FRIAR

• ANGELENO με επικονιαστή την BLACK GOLD ή / και την SIMCA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

## β) Αποξηραινόμενα δαμάσκηνα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 και η ANNA SPATH με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές του νομού.

## 1.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

1.5.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλλα:

Οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, RUBUS IDAEUS, YACCINIUM CORYMBOSUM και RIBES SATIVUM καθώς και υβριδικές μορφές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού, κατά την κρίση της Διεύθυνσης Γεωργίας.

## 1.6 Ακρόδρυα:

## 1.6.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

## 1.6.2 Καρυδιά:

## Οι ποικιλίες:

• GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή την AMIGO ή την PEDRO

- VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους όπως παραπάνω επικονιαστές.

- CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

- HARTLEY (πολύ μικρή πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

- FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) με επικονιαστές την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως προωθείται κάθε άλλη ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας.

#### 1.6.3 Καστανιά:

Κάθε ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας και που δεν παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα προσβολής από το μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

#### 1.7 Ελιά:

Η καλλιέργεια της ελιάς είναι διατηρούμενη ως είδος. Επιτρέπεται η ανανέωση και η μετατροπή ποικιλιών υφισταμένων εκτάσεων ελιάς με τις προωθούμενες ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες εκάστης περιοχής και καθορίζονται από τη Δ/ση Γεωργίας.

Ειδικότερα στις περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, προωθούνται οι ποικιλίες εκείνες που είναι καταγεγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης του ΠΟΠ και ΠΓΕ, τηρουμένης όμως της ποσοστιαίας αναλογίας των ποικιλιών, σε επίπεδο ζώνης παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπου και όπως αναφέρεται στην παραπάνω αντίστοιχη απόφαση.

#### 1.8 Λοιπά Δενδρώδη:

##### 1.8.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας.

##### 1.8.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Κάθε ποικιλία που δοκιμάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/ση Γεωργίας ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χαλίων.

##### 1.8.3 Nashi:

Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/ση Γεωργίας, μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δενδρων Νάουσας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια του Nashi στα τοπικά γεωργικά προγράμμά της. Προτείνονται οι σχετικά μεγάλοκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, CHOJUJO.

#### 2. Α Μ Π Ε Λ Ο Ε Ι Δ Η:

Όσον αφορά την άμπελο προωθούνται (κατά κατηγορία χρήσης) οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στην 306590/28.11.2002 απόφαση «Περί ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» όπως ισχύει κάθε φορά.

2.1 Για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες απαγορεύεται η επέκτασή τους μέχρι το έτος 2010, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1493/99 «ΚΟΑ αμπελοοινικών προϊόντων», εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και εφ' όσον οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται βάσει αδείας της Διεύθυνσης Γεωργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.2 Οι επιτραπέζιες ποικιλίες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των οινοποιήσιμων ποικιλιών όσον αφορά την φύτευση. Κατά την επιλογή όμως μιας επιτραπέζιας ποικιλίας η οποία θα περιλαμβάνεται στην 306590/28.11.2002 απόφαση ταξινόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική της αξία σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του χρόνου συγκομιδής.

#### 3. Κ Η Π Ε Υ Τ Ι Κ Α :

##### 3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

##### 3.1.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Προωθούνται ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

##### 3.1.2 Αγγούρι υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκίμουν στον Νομό.

##### 3.1.3 Φράουλα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση.

##### 3.1.4 Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια Μελιτζάνας, Πιπεριάς, Πεπονοειδών, Φασολάκια, κολοκύθια και μαρούλια.

##### 3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

##### 3.2.1 Τομάτα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια, εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

##### 3.2.2 Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/σης Γεωργίας.

##### 3.2.3 Πατάτα:

Προωθείται κάθε ποικιλία κατάλληλη για τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

##### 3.2.4 Φράουλα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση.

##### 3.2.5 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Προωθούνται: αγκινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια, αγγουράκι, κουνουπίδι και λάχανο στις προσφερόμενες περιοχές του νομού.

##### 3.2.6 Γενικά για τα κηπευτικά:

Για όλα τα κηπευτικά, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

Οι νέες ποικιλίες και υβρίδια των παραπάνω κηπευτικών θα μπορούν να ενταχθούν, με υπόδειξη της Δ/σης Γεωργίας, εφ' όσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους, στις τοπικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

#### 4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ :

Προωθούνται τα καλλιεργούμεναμανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP, LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA, ο ασκομύκητας TRUFFLES στις κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και άλλα εδωδιμα εξωτικάμανιτάρια, κατά την κρίση της Δ/σης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της περιοχής.

**5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ :****5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:****5.1.1 Κομμένα λουλούδια:**

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέρμπερες, Στρελίτζιες, Ορχιδέες, Βολβοειδή κ.λ.π.

**5.1.2 Φυλλώματα:**

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων.

**5.1.3 Γλαστρικά :**

Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία, Κυκλάμινο, Φυτά φυλλώματος κ.λ.π.

**5.1.4 Πολλαπλασιαστικό υλικό:****5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:**

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

**5.2.1 Κομμένα λουλούδια:** Όπως στην παράγραφο 5.1.1 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

**5.2.2 Φυλλώματα:** Όπως στην παράγραφο 5.1.2 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

**5.2.3 Γλαστρικά είδη:** Όπως στην παράγραφο 5.1.3 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

**5.2.4 Φυτά Κηποτεχνίας:**

Όλα τα είδη που θεωρούνται κατάλληλα για το περιβάλλον και τις τοποθεσίες του νομού.

**6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :**

**6.1** Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη - Προωθούνται:

- Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

- Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως η υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, πάσης φύσεως συστήματα άρδευσης, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

- Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

**6.2** Για την καλλιέργεια του Σπαραγγιού - Προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας και ειδικότερα:

- Πολλαπλασιαστικό υλικό.
- Οι έγχειρες βελτιώσεις.
- Τα συστήματα άρδευσης συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για πρωίμηση της παραγωγής.
- Μηχανήματα - εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια.

**6.3** Για τις καλλιέργειες Μανιταριών - Προωθείται:

Η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος της καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

**6.4** Για την καλλιέργεια της ανοιξιότικης πατάτας - Προωθείται:

Η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

**6.5** Για τα θερμοκήπια και ριζωτήρια - Προωθούνται :

Οι εγκαταστάσεις τους για Κηπευτικά, Ανθοκομικά και Δενδροκομικά είδη και τα υπόστεγα σκίασης για τα ανθοκομικά είδη.

**6.6** Για τις καλλιέργειες Πεπόνι, Καρπούζι, Σπαράγγι, Φασολάκια, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σαλάτες, Μαρούλια, Κολοκυθάκια, Φράουλα, Γαργάφα, Γλαδιόλες, Τουλίπα, Διατσίντο, Γυψοφίλη και Solitatum - Προωθείται:

Η εγκατάσταση υψηλών τολ. (μονόρικτα ή πολύρικτα) μη θερμαινόμενων, στις ευνοϊκού μικροκλίματος ζώνες.

α) Για τα μονόρικτα τολ το άνοιγμα (πλάτος στη βάση) θα κυμαίνεται από 4,5 έως 5,0 μέτρα, το ύψος από 1,8 μέτρα έως 2,2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 μέτρα.

β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής μονάδας (τολ) θα είναι (ίδιες με του μονόρικτου τολ και το τελικό μέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρ.

γ) Για κάθε γεωργική εκμετάλλευση ή έκταση ενιαία ή μη με εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που μπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ' αυτών συνολικά. Για τις ανθοκομικές καλλιέργειες μέχρι 5,0 στρέμματα ανά καλλιέργεια.

**ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ****1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ****1.1 Εσπεριδοειδή:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 στο Νομό Αχαΐας.

**Ζώνη Α****α. Επαρχία Ηλείας**

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Νέας και Παλαιάς Μανωλάδας, Βάρδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Δουνεικών, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς μεταξύ της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου και παραλίας. Ολόκληρη η αγροτική περιοχή των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Λευκοχωρίου, Νεοχωρίου Μυρτουντιών, Κάστρου, Καλυβίων Μυρτουντιών, Κ. Παναγίας, Κυλλήνης, Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου, Κατακόλου, τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Λυγιάς, Βαρθολομίου, δυτικά του δρόμου Λυγιάς - Βρανά - Βαρθολομίου και οι αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Καρυσίων Σταφιδόκαμψου, Τραγανού για την περιοχή που ορίζεται Δυτικά του δρόμου Τραγανού - Όλγας. Επίσης οι αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τ. Κοινοτήτων) Αγίας Μαύρας, Σώστι, Αυγείου, Καλυβίων Ηλιδας, Ηλιδας που περικλείονται μεταξύ του επαρχιακού δρόμου Γαστούνης - Κέντρου και ποταμού Πηνειού.

**β. Επαρχία Ολυμπίας:**

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Επιταλίου, Αγριδίου, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών, Ζαχάρως, Σχίνων, Αρήνης, Καλιδόνας, Ταξιάρχων, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Αγ. Ηλίας, Γιαννιτοχωρίου, δυτικά της οδού Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και ολόκληρη την αγροτική περιοχή Κ. Σαμικού, Κ. Ξηροχωρίου και τον Οικισμό Θολό.

**1.1.1 Πορτοκαλιά:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

**1.1.2 Μανταρινοειδή:**

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

## 1.1.3 Λεμονιά:

Οι αναφερόμενες ποικιλίες στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.3 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

## 1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέϊπ φρούτ)

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.4 της Α' ζώνης του νομού Αχαΐας.

## Ζώνη Β

Α. Περιλαμβάνει τη ζώνη Α καθώς και το υπόλοιπο των αγροτικών περιοχών όλων των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) των δύο Επαρχιών που μνημονεύονται στην Α ζώνη εσπεριδοειδών με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη Β το υπόλοιπο των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ταξιάρχων και Αηλίου.

β) Στά Δημοτικά διαμερίσματα (τέως Κοινοότητες) Σχίων και Αρήνης περιλαμβάνεται στη Ζώνη Β μόνο η κτηματική περιοχή σε απόσταση 200 μ. δεξιά και 700 μ. αριστερά του παραπόταμου «Ακίλα» ενώ στο Δημοτικό διαμέρισμα (τέως Κοινότητα) Καλλιδόνας μόνο η κτηματική περιοχή ένθεν και ένθεν του παραπόταμου «Καλιδονέϊκου» και σε απόσταση 500 μέτρα.

## Β. Επίσης περιλαμβάνει:

## α) Επαρχία Ηλείας:

Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων: Ανδραβίδας, Λεχαιών, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Πύργου και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Στρουσίου, Μυρσίνης, Μάχου, Δήμητρας, Καρδιακαυτίου, Καβασιλών, Τραγανού, Σταφιδοκάμπου, Ελαιοχωρίου, Αγ. Μαύρας, Κοροΐβου, Ρουπακίου, Αμπελοκάμπου, Σαβαλίων, Ροβιάτας, Καρδαμά, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φοναϊτικών, Πρασίνου, Κατσαρού, Λαστεϊκών, Μυρτιάς, Αγ. Γεωργίου, Βυτινείων, Γρανισσείων, Σκουροχωρίου, Αγ. Ιωάννου, Κολλυρίου, Βαρβάσαινας και Σαλμώνης.

Επίσης τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων, Ηλιδας, του Αγ. Δημητρίου μεταξύ του Πηνειού ποταμού και του δημοσίου δρόμου Γαστούνης - Φράγματος Πηνειού.

## β) Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Κρέστενας και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Μακρυσίων, Καλυβακίων, Καλλικώμου, Αλφειούσας, Βρίνας και Πρασιδακίου.

## 1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του Νομού Αχαΐας.

## 1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

## 1.1.7 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4. της ζώνης Α' του νομού Αχαΐας.

## 1.2 Υποτροπικά φυτά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της ζώνης Β του Νομού Αχαΐας.

## 1.2.1. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοινώς μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1 της ζώνης Β του Νομού Αχαΐας.

## 1.2.2 Φραγκοσυκιά:

Οι ποικιλίες ΧΑΙ, ΡΕ-1, ΚΑ -2 και ΡΟ-2 στις θερμότερες, ξηρικές και υπήγνεμες περιοχές του νομού. Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να προωθήσει τοπικές ποικιλίες που να είναι πιστοποιημένες και να τυγχάνουν της έγκρι-

σης για προώθηση του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

## 1.2.3 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

## 1.2.4. Μάγκο:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.3. για το Νομό Αχαΐας.

## 1.2.5 Τσεριμόγια:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.4. για το Νομό Αχαΐας.

## 1.3 Μηλοειδή:

## 1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.4 Πυρηνόκαρπα:

## 1.4.1 Βερικοκιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.4.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας.

## 1.4.3 Δαμασκηλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

## 1.5 ΔΙΑΦΟΡΑ

## 1.5.1 Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλα:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.6 Ακρόδρυα:

## 1.6.1 Φιστικιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.6.2 Καρυδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/σης Γεωργίας.

## 1.6.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.3 για το νομό Αχαΐας.

## 1.7 Ελιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6 για το νομό Αχαΐας.

## 1.8 Λοιπά Δενδρώδη:

## 1.8.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.8.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.2 για το νομό Αχαΐας.

## 1.8.3 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.3 για το νομό Αχαΐας.

## 2. Α Μ Π Ε Λ Ο Ε Ι Δ Η :

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

## 3. Κ Η Π Ε Υ Τ Ι Κ Α :

## 3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

## 3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 και 3.2.6. για το νομό Αχαΐας.

## 4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το νομό Αχαΐας.

## 5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

## 5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

## 5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

## 6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 και 6.6 για το νομό Αχαΐας.

## ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

## 1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

## 1.1 Εσπεριδοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 για το νομό Αχαΐας.

## Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδεύόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου Μεσολογίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλίας, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

## 1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι προωθούμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

## 1.1.2 Μανταρινοειδή:

Πέραν των αναφερομένων ποικιλιών στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας, προωθείται ακόμη η ομάδα SATSUMA και ιδιαίτερα οι κλώνοι της CLASUELINA, MIYAGAWA WASE και OKITSU στα υποκείμενα Citranges και Citrumelos.

## 1.1.3 Λεμονιά:

Η ποικιλία Αδαμοπούλου στις κατάλληλες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ποικιλία Inderdonato στις παραλιακές ζώνες.

Η ποικιλία Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C.Volkameriana στις ψυχρότερες περιοχές του νομού.

Οι όψιμες ποικιλίες ziangara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμούνται τα υποκείμενα της C.volkameriana.

## 1.1.4 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.4 της ζώνης Α για το νομό Αχαΐας.

## Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τις αρδεύόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαράκιου, Παπαδάτων, Γραμματικών, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολαΐτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευματών, Ελαιοφύτου, Στράτου, Οχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάστρου Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας, Λουτρακίου, Ματαράγκας, Δαφνιάς και Παλαιοχωρίου.

## 1.1.4 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της Ζώνης Α του Νομού Αχαΐας.

## 1.1.5 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της Ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

## 1.1.6 Γκρέϊπ φρούτ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.4 της Ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

## 1.2 Ακτινίδια:

Η ποικιλία ακτινιδιάς HOWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO με την κατάλληλη σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών της (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες του νομού επί εκτάσεως 700 στρεμμάτων για τον νομό και με maximum 30 στρέμματα / παραγωγή.

## 1.3 Υποτροπικά φυτά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της Ζώνης Β του νομού Αχαΐας

## 1.3.1. Μεσπιλέα Ιαπωνική (κοινώς Μουσμουλιά):

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.1 της Β' Ζώνης Νομού Αχαΐας.

## 1.3.2 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

## 1.3.3 Μάγκο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.3. του νομού Αχαΐας.

## 1.3.4 Τσεριμόγια:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.4. του νομού Αχαΐας.

## 1.4. Μηλοειδή:

## 1.4.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.5. Πυρηνόκαρπα:

## 1.5.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις ξηροθερμικές μη παγετόπληκτες τοποθεσίες του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

## 1.5.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/σης Γεωργίας.

## 1.5.3 Δαμασκηλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

## 1.6 ΔΙΑΦΟΡΑ:

1.6.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μυρτίδια - Φραγκοστάφυλα:

Όπως ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 1.5.1 του νομού Αχαΐας.

## 1.7 Ακρόδρυα:

## 1.7.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού.

## 1.7.2 Καρυδιά:

Προωθούνται οι ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.2 για το νομό Αχαΐας.

## 1.7.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.6.3 για το νομό Αχαΐας.

## 1.8 Ελιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7 για το νομό Αχαΐας.

## 1.9 Λοιπά Δενδρώδη:

## 1.9.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.1 για το νομό Αχαΐας.

## 1.9.2 Κυδωνιά - Ροδιά -Λωτός:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.2 για το νομό Αχαΐας.

## 1.9.3 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.8.3. για το νομό Αχαΐας.

## 2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

## 3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ;

## 3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

## 3.2 Κηπευτικά στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.6. για το νομό Αχαΐας.

## 4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το νομό Αχαΐας.

## 5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

## 5.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

## 5.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

## 6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 για το νομό Αχαΐας.-

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2004

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ